

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бачка Паланка Општинска управа Општине Бачка Паланка Одељење за привреду Комунална инспекција		КЛ 26 Атмосферске и отпадне воде	
<b>КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2</b> <b>ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА</b> <b>(Корисник комуналних услуга)</b>			
Одлука о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 12/2013 и 14/2017)			
<b>Одвођење атмосферских вода</b>			
<b>Атмосферска канализациона мрежа је:</b> <input type="checkbox"/> отвореног типа <input type="checkbox"/> затвореног типа			
<b>Ред. број</b>	<b>Питање</b>	<b>Одговор и број бодова</b>	
1.	Не баца/испушта смеће, отпадне воде или друге материје и предмете у канале за одвођење атмосферских вода	да <input type="checkbox"/> 2 не <input type="checkbox"/> 0	
2.	Не уништава/оштећује комуналне објекте, уређаје и постројења атмосферске канализације	да <input type="checkbox"/> 2 не <input type="checkbox"/> 0	
3.	Одржава у функционалном стању отворени канал и пропуст испред објекта чији је власник/корисник	да <input type="checkbox"/> 2 не <input type="checkbox"/> 0	
4.	Прикључење на затворену атмосфер. канализацију извршено уз сагласност вршиоца комуналних делатности		
5.	Корисник услуге је омогућио овлашћеним лицима вршиоца комуналне делатности приступ комуналним објектима канализације, ради провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања истих, укључујући и прелазак преко парцеле и приступ непокретности у власништву корисника услуге	да <input type="checkbox"/> 2 не <input type="checkbox"/> 0	
Напомена:			
Максималан број бодова:10		Утврђени број бодова:	

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА		
степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
Незнатан	9 – 10	
Низак	7 – 8	
Средњи	5 – 6	
Висок	3 – 4	
критичан	0– 2	

Контролна листа сачињена: дана \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_ .

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

\_\_\_\_\_

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_